



## 24 155 DC0 GROHTHERM CUBE ÇİFT YÖNLÜ ANKASTRE TERMOSTATİK BANYO BATARYASI




### ÜRÜN AÇIKLAMASI


- Renk: paslanmaz çelik
- montaj için:
  - GROHE Rapido Smartbox iç gövde 35 604
  - GROHE TurboStat ile sabit sıcaklık
  - GROHE Long-Life kaplama
  - GROHE FastFixation rozet (gizli montaj ve sabitleme vidaları)
  - metal rozeti, 6° sağa sola ayarlanabilir
- banyo ve duş sembolü
- GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
- <strong>GROHE SafeStop Plus</strong> ilave 43°C veya 46°C'ye kadar sabitleyici ısı ayarı
- iki çıkış için yön değiştirici rozet ve sızdırmazlık contası
- akış performansı: çıkış B = 27 l/min çıkış C = 30 l/min
- iç gövde hariç



## 24 155 DC0 GROHTHERM CUBE ÇİFT YÖNLÜ ANKASTRE TERMOSTATİK BANYO BATARYASI



## 24 155 DC0 GROHTHERM CUBE ÇİFT YÖNLÜ ANKASTRE TERMOSTATİK BANYO BATARYASI



### YEDEK PARÇALAR, Ocak 2019 – Haziran 2021

- 1: sıcaklık kontrolü kolu (Sipariş no. 49091DC0)
  - 2: Montaj plakası (Sipariş no. 49080000)
  - 3: Rozet (Sipariş no. 49103DC0)
  - 4: kapatma valfi aquadimmer (Sipariş no. 49092DC0)
  - 5: Aquadimmer (Sipariş no. 49084000)
  - 6: Termostatik kompakt kartuş 3/4 (Sipariş no. 49028000)
  - 7: Çek-valf (Sipariş no. 49085000)
  - 8: conta (Sipariş no. 48360000)
  - 9: GROHE TurboStat kartuş 3/4\* (Sipariş no. 49003000)\*
  - 10: Soket anahtarı (Sipariş no. 49059000)\*
  - 11: Su akışı engelleyici (Sipariş no. 1405300M)\*
  - 12: Universal çift çıkışlı termostat uzantısı, 25 mm (Sipariş no. 14058000)\*
- \*Özel aksesuarlar