



29 118 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TEK VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI




ÜRÜN AÇIKLAMASI


- Renk: paslanmaz çelik
- montaj için:
- GROHE Rapido Smartbox iç gövde 35 604
- GROHE FastFixation özellikli metal duvar rozeti, 6° sağa sola ayarlanabilir
- GROHE Long-Life kaplama
- Açma-kapama için SmartControl buton, GROHE Water Saving su tasarruflu akıştan tam akışa kadar hacim ayarlaması yapmak için kullanılır
- değiştirilebilir semboller
- GROHE TurboStat ile sabit sıcaklık
- GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
- GROHE SafeStop Plus: ilave 43°C veya 46°C'ye kadar sabitleyici ısı ayarı
- entegre çek valf ve filtre
- iç gövde hariç
- akış performansı: çıkış A (harici kapatma) = 34 l/min çıkış B/C = 29 l/min



**29 118 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TEK VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE
TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI**



29 118 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TEK VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI



YEDEK PARÇALAR, Ocak 2020 – now

- 1: Montaj plakası (Sipariş no. 48362000)
 - 2: sıcaklık kontrolü kolu (Sipariş no. 49029DC0)
 - 3: Rozet (Sipariş no. 49030DC0)
 - 4: Basma butonu (Sipariş no. 48361DC0)
 - 5: Kartuş (Sipariş no. 48359000)
 - 5.1: Mil (Sipariş no. 49088000)
 - 6: Termostatik kompakt kartuş 3/4 (Sipariş no. 49028000)
 - 7: Çek-valf (Sipariş no. 49085000)
 - 8: conta (Sipariş no. 48360000)
 - 9: Soket anahtarı (Sipariş no. 49059000)*
 - 10: GROHE TurboStat kartuş 3/4* (Sipariş no. 49003000)*
 - 11: Su akışı engelleyici (Sipariş no. 1405300M)*
 - 12: Universal uzatma seti, 25 mm (Sipariş no. 14048000)*
- *Özel aksesuarlar