



29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL ÇİFT VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI




ÜRÜN AÇIKLAMASI


- Renk: krom
- montaj için:
- GROHE Rapido Smartbox iç gövde 35 604
- GROHE FastFixation özellikli metal duvar rozeti, 6° sağa sola ayarlanabilir
- GROHE Long-Life kaplama
- Açma-kapama için SmartControl buton, GROHE Water Saving su tasarruflu akıştan tam akışa kadar hacim ayarlaması yapmak için kullanılır
- değiştirilebilir semboller
- GROHE TurboStat ile sabit sıcaklık
- GROHE ProGrip kolay tutuş için tırtıklı yüzey
- GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
- GROHE SafeStop Plus; ilave 43°C veya 46°C'ye kadar sabitleyici ısı ayarı
- entegre çek valf ve filtre
- aynı anda çoklu çıkış kullanılabilir
- akış performansı: çıkış B = 24 l/min çıkış C = 26 l/min çıkış B+C = 29 l/min



29 119 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL ÇİFT VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE
TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI**



29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL ÇİFT VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI



YEDEK PARÇALAR, Ocak 2020 – now

- 1: Montaj plakası (Sipariş no. 48363000)
- 2: Sıcaklık kontrolü kolu (Sipariş no. 49029000)
- 3: Rozet (Sipariş no. 49032000)
- 4: Basma butonu (Sipariş no. 48361000)
- 5: Kartuş (Sipariş no. 48359000)
- 5.1: Mil (Sipariş no. 49088000)
- 6: Termostatik kompakt kartuş 3/4 (Sipariş no. 49028000)
- 7: Çek valf (Sipariş no. 47979000)
- 8: Conta (Sipariş no. 48360000)
- 9: Soket anahtarı (Sipariş no. 49059000)*
- 10: Geri tepme koruma kombinasyonu (Sipariş no. 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat kartuş 3/4* (Sipariş no. 49003000)*
- 12: Su akışı engelleyici (Sipariş no. 1405300M)*
- 13: Universal uzatma seti, 25 mm (Sipariş no. 14048000)*

*Özel aksesuarlar