



29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ÇİFT VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI




ÜRÜN AÇIKLAMASI


- Renk: ay beyazı
- montaj için:
- GROHE Rapido Smartbox iç gövde 35 604
- GROHE FastFixation özellikli metal duvar rozeti, 6° sağa sola ayarlanabilir
- GROHE Long-Life kaplama
- Açma-kapama için SmartControl buton, GROHE Water Saving su tasarruflu akıştan tam akışa kadar hacim ayarlaması yapmak için kullanılır
- değiştirilebilir semboller
- GROHE TurboStat ile sabit sıcaklık
- GROHE ProGrip kolay tutuş için tırtıklı yüzey
- GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
- GROHE SafeStop Plus: ilave 43°C veya 46°C'ye kadar sabitleyici ısı ayarı
- entegre çek valf ve filtre
- aynı anda çoklu çıkış kullanılabilir
- ay beyazı akrilik gövde
- akış performansı: çıkış B = 24 l/min çıkış C = 26 l/min çıkış B+C = 29 l/min



29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ÇİFT VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI



29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ÇİFT VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI



YEDEK PARÇALAR, Temmuz 2016 – now

- 1: Montaj plakası (Sipariş no. 48363000)
- 2: sıcaklık kontrolü kolu (Sipariş no. 49029000)
- 3: Rozet (Sipariş no. 49033LS0)
- 4: Basma butonu (Sipariş no. 48361000)
- 5: Kartuş (Sipariş no. 48359000)
- 5.1: Mil (Sipariş no. 49088000)
- 6: Termostatik kompakt kartuş 3/4" (Sipariş no. 49028000)
- 7: çek valf (Sipariş no. 47979000)
- 8: conta (Sipariş no. 48360000)
- 9: Soket anahtarı (Sipariş no. 49059000)*
- 10: Geri tepme koruma kombinasyonu (Sipariş no. 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat kartuş 3/4" (Sipariş no. 49003000)*
- 12: Su akışı engelleyici (Sipariş no. 1405300M)*
- 13: Universal uzatma seti, 25 mm (Sipariş no. 14048000)*

*Özel aksesuarlar