



## 29 904 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ÜÇ VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DÜŞ BATARYASI




### ÜRÜN AÇIKLAMASI


- Renk: ay beyazı
- montaj için:
- GROHE Rapido Smartbox iç gövde 35 604
- GROHE FastFixation özellikli metal duvar rozeti, 6° sağa sola ayarlanabilir
- GROHE Long-Life kaplama
- Açma-kapama için SmartControl buton, GROHE Water Saving su tasarruflu akıştan tam akışa kadar hacim ayarlaması yapmak için kullanılır
- değiştirilebilir semboller
- GROHE TurboStat ile sabit sıcaklık
- GROHE ProGrip kolay tutuş için tırtıklı yüzey
- GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
- <strong>GROHE SafeStop Plus</strong>: ilave 43°C veya 46°C'ye kadar sabitleyici ısı ayarı
- entegre çek valf ve filtre
- aynı anda çoklu çıkış kullanılabilir
- ay beyazı akrilik gövde
- akış performansı: çıkış A = 23 l/min çıkış B = 27 l/min çıkış C = 23 l/min çıkış A + B = 33 l/min çıkış A + B + C = 36 l/min



## 29 904 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ÜÇ VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI



## 29 904 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ÜÇ VALFLİ AKIŞ KONTROLLÜ, ANKASTRE TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI



### YEDEK PARÇALAR, Eylül 2016 – now

- 1: Montaj plakası (Sipariş no. 48362000)
  - 2: sıcaklık kontrolü kolu (Sipariş no. 49029000)
  - 3: Rozet (Sipariş no. 49036LS0)
  - 4: Basma butonu (Sipariş no. 48361000)
  - 5: Kartuş (Sipariş no. 48359000)
  - 5.1: Mil (Sipariş no. 49088000)
  - 6: Termostatik kompakt kartuş 3/4 (Sipariş no. 49028000)
  - 7: çek valf (Sipariş no. 47979000)
  - 8: conta (Sipariş no. 48360000)
  - 9: Soket anahtarı (Sipariş no. 49059000)\*
  - 10: GROHE TurboStat kartuş 3/4\* (Sipariş no. 49003000)\*
  - 11: Su akışı engelleyici (Sipariş no. 1405300M)\*
  - 12: Universal uzatma seti, 25 mm (Sipariş no. 14048000)\*
- \*Özel aksesuarlar